

Wichtige Pflegehinweise für Tennisplätze

• Nach der Frühjahrsinstandsetzung

- Die Tennisplätze sind bis zum Spielbeginn täglich durchdringend zu wässern und mit einem harten Abziehbesen zu fegen
- Danach kann *bis zum Erreichen der Trittfestigkeit insgesamt 1-2x* in Quer- und Längsrichtung gewalzt werden. Hierbei ist auf eine ausreichende Feuchtigkeit und das vorherige „Anwalzen“ der Markierungslinien zu achten
- Nach Frosteinwirkungen müssen Tennisplätze 1x nachgewalzt werden

• Während der Saison

- Tennisplätze in den ersten 4 Wochen des Spielbetriebs nach jedem Spiel mit einem mittelharten Abziehbesen fegen. Danach Abziehmatten/Schleppnetze einsetzen
- Bei hoher Sonneneinstrahlung vor und nach jedem Spiel wässern!
Trockenheit zerstört die wassergebundene Tennisdecke! Trockene Plätze nicht bespielen!
- Abends, nach Spielende, muss vom Randstein bis zur Platzmitte mit einem Abziehbesen gefegt werden. So wird das Ziegelmehl zum Spielbereich zurückgeführt
- Unebenheiten täglich durch Überwerfen mit Ziegelmehl oder Ausgleichen mit dem Scharrierholz ausbessern. Neues Ziegelmehl sollte unter starker Wasserzufuhr und mit einem Abziehbesen in Kreisbahnen verteilt werden.
- Sandplätze sind wassergebunden. Eine hohe Festigkeit wird mit durchdringender Nässe und Sonneneinstrahlung erreicht.
- **Wässern ist wichtiger als Walzen! Zu viel Wasser gibt es nicht!**

• Wichtig

Die Pflege der gesamten Platzfläche und eine hohe Festigkeit verhindern Moosbewuchs. Daher stets auch die Randbereiche wässern, fegen und walzen.

Für Rückfragen und Beratungstermine stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns einfach an unter **0160 29 29 060**

Informieren Sie sich über unser Angebot auf
Dort gibt es auch diese Pflegeanleitung zum Download!

www.kiessling.co

KIEßLING GaLaBau, Tennisplatz- & Zaunbau

Ludekeweg 12

44229 Dortmund